

五常市民泉污水处理厂有限公司环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	五常市民泉污水处理厂有限公司	统一社会信用代码	91230184MA1F51YJ4F
单位地址	黑龙江省哈尔滨市山河镇平安村	地理位置	东经 127 ° 13' 1.92" 北纬 44 ° 45' 6.48"
法定代表人	祖晓亮	邮政编码	150000
环保负责人	王立坤	联系电话	18545632200
行业类别	污水处理及其再生利用		
成立时间	2021 年 8 月 26 日	生产周期	全年
从业人数	19 人	占地面积	27000 平方米
单位简介	项目位于黑龙江省位于五常市山河镇平安村（北纬 44.7518 °，东经 127.2172 °），项目南侧、东侧均为农田，北侧隔农田为养殖场，西侧为农田。污水处理厂占地面积为 29836m。原土地类型为农用地，于 2018 年 7 月 24 日取得《关于山河屯林业局局址污水处理厂工程		

	项目农用地专用和土地征收方案的批复》黑政土【2018】第 151 号，又于 2020 年 6 月 10 日取得《建设用地规划许可证》（地字第 2020006 号），现土地现状为建设用地：退水管网临时占地面积为 12150m²,占地类型为农田。本项目建设处理能力为 1.0 万 m³/污水处理工程，建筑面积为 4318.92m²,本次工程新设退水管网 1215m,配套建设 14 个检查井，3 个沉泥井和 1 个八字式管道出水口，污水通过退水管网排入拉林河。污水处理厂处理工艺采用“粗格栅+细格栅+EBIS 生化池+沉淀过滤+消毒”工艺，主要服务山河镇居民，主要建设内容为预处理间、BIS 生化池、深度处理间、污泥浓缩脱水间及出泥间、污泥贮池、综合办公室、锅炉房等。设计进水指标 COD 浓度为 350mg/L,BOD₅浓度为 200mg/L,N 浓度为 25mg/L,总氮浓度为 40mg/L,总磷浓度为 4mg/L,SS 浓度为 300mg/L.主要收水范围包括铁东区污水管道系统，管网总长度 4280m,铁西中区污水管道系统，管网总长度为 5638m,铁西西区污水管道系统，管网总长度为 9557m。
--	---

废水排放信息 (2022 年)

排放口名称	五常市民泉污水处理厂排放口	排放口位置	位于厂区东北角
-------	---------------	-------	---------

排放口编号	DW001			排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求	
实际年排放废水总量	207.6732 万吨					
执行的排放标准	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准			排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放	
排放去向	污水处理达标后尾水排入拉林河					
监测方式	在线监测、手工监测			监测频次	手工监测每日 1 次，在线监测 2 小时 1 次	
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷	悬浮物	
年总量控制指标	≤50mg/L	≤5-8mg/L	≤15mg/L	≤0.5mg/L		
规定排放限值	≤50mg/L	≤5-8mg/L	≤15mg/L	≤0.5mg/L	10mg/L	
监测时间	实 际 排 放 浓 度 (mg/L)					超标情况
2022 年 1 月 19 日	21	1.83	5.18	0.11	9	无

2022 年 2 月 22 日	25	1.67	5.33	0.06	9	无
2022 年 3 月 16 日	30	1.25	6.36	0.09	9	无
2022 年 4 月 29 日	26	1.18	5.35	0.12	9	无
2022 年 5 月 19 日	26	0.343	4.24	0.16	8	无
2022 年 6 月 20 日	27	0.738	7.07	0.18	9	无
2022 年 7 月 18 日	24	0.728	7.19	0.38	9	无
2022 年 8 月 22 日	20	0.077	8.29	0.02	7	无
2022 年 9 月 16 日	17	0.174	7.32	0.13	9	无
2022 年 10 月 21 日	41	0.105	6.32	0.28	8	无
2022 年 11 月 17 日	23	0.215	7.16	0.41	7	无
2022 年 12 月 16 日	31	0.105	7.25	0.32	8	无

污染治理设施建设运行信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处 理 工 艺	设计处理能力	运行时间	运行情况
1	五常市民泉污水处理厂	2 座	2021/12/01	粗格栅+细格栅+EBIS 生化池+沉淀过滤+消毒	1 万吨/天	24 小时/天	正常

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008 号)	规定排放限值	昼间 $\leq$ 60 分贝，夜间 $\leq$ 50 分贝
排放方式		实际监测数值	昼间 55.3-44.6 分贝，夜间 46.4-41.3 分贝

固体（危险）废物排放信息（2022 年）

固体（危险）名	固废类	危废代码	产生量	转移量	贮存量	处 置 或 者 回 收
---------	-----	------	-----	-----	-----	-------------

称	别					情 况
污泥	一般废物	SW59	463.51 吨	463.51 吨	0	五常市牛家垃圾填埋场
实验室、在线废液	危险废液	HW49	2220kg	0kg	2220kg	哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司

环境监测信息

监测方式	委托监测，手工和自动监测	委托监测机构名称	黑龙江滨水检测有限公司
监测点位图	东经 127 ° 13' 1.92" 北纬 44 ° 45' 6.48"	自行监测计划方案	黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台
监测年度报告	(上年度监测年度报告电子版链接)	未自行监测原因	第三方委托监测
手工监测结果		自动监测结果数据	黑龙江省环保厅自动监控平台

数据			链接
----	--	--	----

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
污水处理设施	2021年5月1日	EBIS	1万吨/日	0.7万吨/日	24小时/天	正常

水污染治理设施建设运营信息

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号(备案编号)	内容说明
环境验收报告书	黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂工程项目竣工环境保护验收监测报告表	黑龙江竣合环保科技有限公司	哈市五环承审 {2020}6号	依申请提供复印件。

环评报告批复文件	哈尔滨市五常生态环境局关于黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂工程建设项目环境影响报告表的批复	黑龙江竣合环保科技有限公司	哈市五环承审{2020}6号	依申请提供复印件。
治理设施验收意见				
排污许可证	黑龙江省污染物排放许可证	哈尔滨市生态环境局	91230184MA1F51YJ4F001U	依申请提供复印件。
竣工环境保护验收意见	黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂工程项目竣工环境保护验收意见	黑龙江竣合环保科技有限公司	哈市五环承审{2020}6号	依申请提供复印件。

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	
------------	--

	《五常市民泉污水处理有限公司突发环境事件应急预案》已在哈尔滨泽能环保技术有限公司网站公示
环境风险评估情况	环境风险评估电子版链接
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染，生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件